

Ek 2

ÇSGE Kaydı

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
ÇEVRE		
GENEL		
5491 Sayılı Kanun ile 2006 yılında değişiklik yapılmış 2872 Sayılı Çevre Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 11.08.1983/18132; Son Değişiklik Tarihi: 30.12.2020	Çevre Kanunu, Türkiye'nin çevre mevzuatı ile ilgili temel çerçeve olup, bir dizi yönetmelikle desteklenmektedir. Çevre Kanunu'nun 10. Maddesi, ÇED Yönetmeliği çerçevesini belirlemektedir.	Yürürlükteki yönetmeliklere göre ilgili izinler <i>(örneğin ÇED, Çevre İzni - gerekirse)</i>
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.11.2014/29186; Son Değişiklik Tarihi: 28.11.2019	Yönetmelik gereğince, projenin türüne, kapasitesine veya faaliyetin yapılacağı yere göre ÇED veya Proje Tanıtım Dosyası gerekebilmektedir. Projelerin, beklenen muhtemel çevresel etkilerine göre sınıflandırılmasına bağlı olarak, yönetmeliğin Ek-1'inde listelenen projeler direkt olarak tam kapsamlı bir ÇED Raporu hazırlanmasına tabi olup, bu projeler için öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na (ÇŞİDB) ÇED Başvuru Dosyası ile başvurulması gerekmektedir. Ek-2'de listelenen projeler için ise bir Proje Tanıtım Dosyası hazırlamalıdır. Bu projeler için tam kapsamlı bir ÇED gerekli olup olmadığına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği incelemesi sonrasında karar verilecektir. <i>Proje aşağıda açıklandığı üzere ÇED Mevzuatından muaf tutulmuştur:</i> <i>Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi 1991 yılında kamu yatırımı programına eklenmiş olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son kesimini oluşturmakta olup ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın (ÇŞİDB) 31 Temmuz 2009 tarihli resmi yazısıyla o zaman yürürlükte olan ÇED Mevzuatının (2008 yılı ÇED Mevzuatı) 3. Geçici Maddesi uyarınca ÇED Mevzuatı kapsamı dışında olarak değerlendirilmiştir. 2008 yılına ait ÇED Yönetmeliği'nin Geçici 3. Maddesi'ne ("Kapsam Dışı Projeler") göre 1993 yılında yayımlanan ÇED Yönetmeliği'nden önce yatırım programına alınmış projelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle Proje ÇED Mevzuatından muaf tutulmuştur. Projenin Türkiye ÇED Yönetmeliğinden bu muafiyeti, yakın zamanda İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 2 Aralık 2020 tarihli resmi yazı ile KGM 1. Bölge Müdürlüğü'ne verdiği bir kararla teyit edilmiştir.. Proje'nin ÇED muafiyeti aynı zamanda inşaat için gereken tüm malzeme ocaklarını, bağlantı yollarını, enerji iletim hatlarını, depolama alanlarını, hazır beton tesislerini, asfalt tesislerini ve üretim tesislerini de kapsamaktadır.</i>	ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı veya ÇED muafiyeti belgesi

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Çevre Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.06.2021/31509	Bu Yönetmelik tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.	Denetmenlere gerekli tüm belgelerin sunulması, ilgili mevzuata göre gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.07.2019/30847	Bu Yönetmelik, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşınması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.	Bir çevre görevlisi istihdam edilmesi veya Çevre Yönetim Birimi kurulması veya yetkili bir danışmanlık şirketinden hizmet alınması
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.09.2014/29115; Son Değişiklik Tarihi: 31.12.2020	Bu Yönetmeliğin amacı eklerinde listelenen faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik kapsamında, tesisler çevresel etkilerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: (a) Çevreye kirlетici etkisi yüksek düzeyde olan tesisler (Ek-1 listesi) ve (b) Çevreye kirlетici etkisi olan tesisler (Ek-2 listesi). Bu listelerde yer alan tesisler çevre izni almaları gerekmektedir (Ek-1’de listelenen tesisler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’nin Bakanlıđı’ndan, Ek-2’de listelenen tesisler ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği’nin İl Müdürlüklerinden). Çevre izni, hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı veya derin deniz deşarjı konularından en az birini kapsamaktadır. Çevre İzni için gereken koşullar tamamlanırken bir yıl süre ile bir geçici faaliyet belgesi verilebilir. <i>Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’inde listelenen aşağıdaki faaliyetler/tesisler Proje ile ilgilidir/muhtemel olarak ilgilidir.</i> <i>İnşaat aşaması:</i> • Ek-2, Madde 2.13 - Malzemelerin kuru halde karıştırıldığı alanlar da dahil olmak üzere 10 m3/saat veya üzeri üretim kapasiteli çimento kullanılarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler • Ek-2, Madde 2.15 - Yol malzemesi hazırlayan asfalt plant tesisleriyle (katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler • Ek-2, Madde 2.16 - Patlayıcı kullanılan maden ocakları. • Ek-2, Madde 2.17 - Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I. Grup a ve b, II. Grup, IV. Grup, V. Grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ocaklar	Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
	Ek-2, Madde 2.18 - Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I. Grup a ve b, II. Grup, IV. Grup, V. Grup'larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.	
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.08.2005/25902; Son Değişiklik Tarihi: 30.07.2021	Bu yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. Bu yönetmelik, sıhhi ve gayrisihhi yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini kapsar. Bu yönetmelik büyükşehir belediyelerini, belediyeleri, ilçe veya ilk kademe belediyelerini, il özel idarelerini ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini ruhsat verme için yetkili idare olarak atamaktadır. Bir işyerinin sahip olması gereken işyeri açma ve çalışma ruhsatı türü, yönetmelikte sıhhi müessese (Ek-1) veya gayrisihhi müessese (Ek-2) olarak listelenmesine bağlıdır.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
SU		
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 31.12.2004/25687; Son Değişiklik Tarihi: 14.01.2020	Bu yönetmeliğin amacı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve su kirlenmesinin önlenmesi için su kirliliği kontrolünde uyulması gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu yönetmelik yerüstü, deniz ve yeraltı sularının kalite sınıflandırmalarını, su kirliliğinin kontrolü için kural ve esasları, endüstriyel deşarj (çıkış suyu) standartlarını ve atıksuların çevre ortama, denize veya kanalizasyon sistemine deşarj etmek için gerekli esasları sunmaktadır.	Atıksu deşarj izni ("Çevre İzni" kapsamında (atıksuların alıcı ortamlara deşarj edilmesi durumunda gereklidir) Atıksu bağlantı izni (kanalizasyon sistemine bağlantı için)
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.11.2012/28483; Son Değişiklik Tarihi: 16.06.2021	Bu yönetmeliğin amacı, yerüstü suları ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, bu suların kullanım maksatlarının ortaya konulması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmesidir. Yönetmelik Ek-5 Tablo 2'de farklı su kalitesi sınıfları (Sınıf I-çok iyi, Sınıf II-iyi ve Sınıf III-orta) için kalite kriterleri verilmekte olup, bu kriterler su numunelerinin alındığı otoyol güzergahı üzerindeki derelerin değerlendirilmesinde kullanılmıştır.	

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.12.1960/10688; Son Değişiklik Tarihi: 09.07.2018	Bu kanun yeraltı sularının kullanımı ile ilgili yasal çerçeveyi belirlemektedir. Yeraltı suyu arama, yeraltı suyu çıkarmak amacıyla kullanılacak kuyuların yapımı ve işletilmesi ile ilgili izinler Devlet Su İşleri'nden (DSİ) alınmalıdır.	Yeraltı suyu arama izni ve yeraltı suyu kullanma izni - gerekirse
Devlet Su İşleri Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.10.2013/28793	Bu yönetmelik; i) kullanma belgesine istinaden yeraltı suyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden çekilen ve çekilecek olan yeraltı suyu miktarının, ölçüm sistemleri ile ölçülerek kontrol altına alınması ve ii) ölçüm sistemi kurulmasını gerekli kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı, miktarı, havza sınırı ve diğer hususların uygulama usul ve esaslarını belirlemektedir.	Bir ölçüm sistemi kurulması - yeraltı suyu çekilecekse
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 07.04.2012/28257; Son Değişiklik Tarihi: 22.05.2015	Bu Yönetmeliğin amacı, iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi için gerekli esasları belirlemektir.	
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.10.2017/30224; Son Değişiklik Tarihi: 27.08.2020	Bu yönetmeliğin amacı; içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik göller, baraj gölleri ve göletlerin koruma bölgeleri içinde yürütülebilecek faaliyet türlerini tanımlar. Kamu yararı gözetilerek ve başka bir alternatifin olmadığı durumlarda, su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için gereken önlemlerin alınması şartıyla, otoyolların mutlak koruma alanı ve kısa mesafeli koruma alanlarından geçmesine izin verilebilir. Mutlak koruma alanı ve kısa mesafeli koruma alanında dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılmasına müsaade edilmez.	Mutlak koruma alanı ile kısa mesafeli koruma alanı için izin - otoyol bu alanlardan geçerse
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik	Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının	Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarının karşılanmasının sağlanması

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.02.2005/25730;	istihsalı, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.	
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 26.11.2005/26005; Son Değişiklik Tarihi: 30.03.2010	Bu Yönetmeliğin amacı; su ve çevresinde tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirliliğin tespiti, önlenmesi ve kademeli olarak azaltılmasıdır.	Tehlikeli maddelerin kanalizasyon şebekesine veya alıcı su kütlelerine boşaltılması durumunda mevzuata uygunluğun sağlanması
HAVA		
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 03.07.2009/27277; Son Değişiklik Tarihi: 06.11.2020	Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insan sağlığını korumak ve hava kirliliğini önlemektir. Ek-5 kirleticisi vasfı yüksek tesisler için özel emisyon sınırlarını vermektedir. <i>Bu Proje'ye özel olarak, asfalt tesisleri, beton santralleri ve taş ocakları bu yönetmeliğin koşullarına tabi olacaktır.</i>	Hava emisyon izni ("Çevre İzni" kapsamında - gerekirse) ve Emisyon Ölçüm Raporu - gerekirse
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.06.2008/26898; Son Değişiklik Tarihi: 05.05.2009	Bu Yönetmeliğin amacı; hava kalitesi hedeflerini tanımlamak, tanımlanmış kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili bilgi toplamak ve halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır. <i>Bu yönetmeliğin, beton santralleri ve asfalt tesislerinden havaya salınan emisyonlarla ilgili uygulanması gerekebilir.</i>	
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 11.03.2017/30004; Son Değişiklik Tarihi: 23.04.2021	Bu Yönetmelik trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirliliğinin etkilerinden çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmeye ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.	Egzoz gazı emisyon ölçümü (Proje için kullanılacak motorlu taşıtlar için)

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
TOPRAK		
Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 08.06.2010/27605; Son Değişiklik Tarihi: 11.07.2013	Bu Yönetmelik, alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. <i>Yönetmelik, Ek-2’de yer alan mevcut ve muhtemel tüm tesislerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne Faaliyet Ön Bilgi Formu beyan etmesini zorunlu kılmaktadır. Madencilik ve taş ocaklarını destekleyen faaliyetler (inşaat aşamasına özel) ve ekipman bakımına yönelik faaliyetler (işletme aşamasına özel) yönetmeliğin Ek-2’sinde yer almakta olduğundan, bu sahalar söz konusu yönetmelik kapsamında toprak kalitesi değerlendirmesine tabi tutulabilir.</i>	Faaliyet Ön Bilgi Formu
ATIK		
Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.04.2015/ 29314; Son Değişiklik Tarihi: 23.03.2017	Bu Yönetmelik, atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına; atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılmasına ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir.	Atık yönetim planı Geçici depolama izni (Tehlikeli atık oluşumu ayda 1000 kg veya üzerindeyse) Tehlikeli madde ve tehlikeli atıklar için zorunlu mali sorumluluk sigortası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nınyıllık olarak bildirimde bulunma (Atık beyan formu)
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.03.2004/25406; Son Değişiklik Tarihi: 26.03.2010	Bu Yönetmelik hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynaktan azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemektedir.	Atık taşıma ve kabul belgesi (atık miktarı 2 tonu aşarsa)
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.06.2011/27967; Son	Bu Tebliğ bazı tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve yönetimine ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde listelenen bazı tehlikesiz atıkları kapsamaktadır.	Tehlikesiz atık yönetim planı Tehlikesiz atık beyan formu

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Değişiklik Tarihi: 11.03.2015		
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 26.06.2021/31523	Bu yönetmelik ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesini düzenlemektedir.	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yılda bir beyanda bulunulması Ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 21.12.2019/30985; Son Değişiklik Tarihi: 23.12.2020	Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların geçici depolanmasına, taşınmasına, geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ve bu atıkların alıcı ortama deşarjının engellenmesine ilişkin standartlar ortaya koymaktır.	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yılda bir atık yağ beyanında bulunulması (Atık yağ beyan formu)
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 31.08.2004/25569; Son Değişiklik Tarihi: 23.12.2014	Bu Yönetmelik, atık pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir. Bu Yönetmelik çevresel açıdan belirli kriterlere sahip pil ve akümülatörlerin üretiminin sağlanmasına, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, etiketleme ve işaretleme ile ilgili kontrolün sağlanmasına, zararlı madde içeren pil ve akümülatörlerin üretilmesinin, ihracatının, ithalatının ve satışının önlenmesine, geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına ilişkin esasları belirlemektedir.	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yılda bir atık pil ve akümülatörlerle ilgili beyanda bulunulması (atık beyan formu içerisinde) Atık pil ve akümülatörlerin ayrı bir şekilde toplanması, lisanslı toplayıcılarla ve lisanslı bertaraf sahalarına bertaraf edilmesi
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.05.2012/28300	Bu Yönetmelik, elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar, üretimlerinde bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması ve toplama, geri dönüşüm, geri kazanıma ilişkin atık azaltma prosedürlerine ilişkin esasları düzenlemektedir.	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yılda bir elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili beyanda bulunulması (atık beyan formu içerisinde) Elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı bir şekilde toplanması, lisanslı bertaraf sahalarına bertaraf edilmesi
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.11.2006/26357; Son	Bu Yönetmelik ömrünü tamamlamış lastiklerin ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı ile ilgili esasları düzenlemektedir.	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yılda bir ömrünü tamamlamış lastiklerle ilgili beyanda bulunulması (atık beyan formu içerisinde) Ömrünü tamamlamış lastiklerin yetkili taşıyıcılara verilmesi

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Değişiklik Tarihi: 11.03.2015		
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.06.2015/29378	Bu Yönetmelik, bitkisel atık yağların geçici depolama ve atık yağ geri dönüşüm/bertaraf tesislerine lisanslı taşıyıcılarla nakliyesi dahil olmak üzere oluşumundan nihai bertarafına kadar yönetimi için gerekli koşulları düzenlemektir.	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yılda bir bitkisel atık yağlarla ilgili beyanda bulunulması (<i>atık beyan formu içerisinde</i>) Lisanslı geri dönüşüm tesisleri veya atık bitkisel yağ geçici depolama tesisleri ile yıllık anlaşmalar yapılması
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.01.2017/29959	Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolama ve tıbbi atık işleme tesislerine nakliyesi ve bertarafı dahil olmak üzere oluşumundan nihai bertarafına kadar yönetimi için gerekli koşulları düzenlemektir.	Tıbbi atıkların ayrı olarak toplanması Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için belediye ile protokol imzalanması
Sıfır Atık Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.07.2019/30829; Son Değişiklik Tarihi: 09.10.2021	Bu yönetmeliğin amacı sıfır atık sisteminin kurulması, geliştirilmesi, izlenmesi, finanse edilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.	Sıfır Atık Belgesi (<i>gerekirse</i>)
Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 2020/12 Tarih: 07.04.2020)	Bu genelgenin amacı tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının düzgün şekilde yönetilmesini düzenlemektir.	Maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzemelerin toplanması, depolanması ve bertarafı ile ilgili süreçlerin bu genelgenin şartlarına uygun şekilde yapılmasının sağlanması
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.12.2009/27448; Son	Bu Yönetmeliğin amacı; ömrünü tamamlamış araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile geçici depolama alanlarının tabi olacakları standart ve yükümlülükleri belirlemektir.	Ömrünü tamamlamış araçların yetkili toplama noktalarına verilmesi

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Değişiklik Tarihi: 21.12.2010		
Maden Atıkları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.07.2015/29417; Son Değişiklik Tarihi: 16.07.2016	Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	Atık Yönetim Planı Maden atıklarının karakterizasyonu Acil Durum Eylem Planı
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.03.2015/29301;	Bu Tebliğin amacı; Atık Yönetimi Yönetmeliği'nde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.	Bu atıkların tebliğ koşulları doğrultusunda belgelendirilmiş lisanslı taşıyıcılar ile taşınması
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ		
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 04.06.2010/27601; Son Değişiklik Tarihi: 18.11.2015	Bu yönetmelik, farklı ortamlarda (konut, ticari, endüstriyel vb.) gündüz ve gece kabul edilebilir gürültü ve titreşim seviyeleri için standartlar, gürültü seviyelerindeki artışlara ilişkin sınırlar ve şantiyeler için standartlar belirlemektedir. Bu yönetmelik ayrıca titreşime maruz kalan binalara ilişkin usul ve kriterleri de kapsamaktadır. <i>Bu düzenleme özellikle taş ocakları, beton santralleri ve asfalt tesisleri için geçerli olacaktır.</i>	Akustik rapor Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu (ilgili idarenin talep etmesi durumunda) Gürültü izni ("Çevre İzni" kapsamında - gerekirse)
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.12.2006/26392; Son Değişiklik Tarihi: 06.06.2017	Bu Yönetmeliğin amacı; açık alanda kullanılan teçhizatın yarattığı gürültüye ilişkin gürültü emisyonları standartlarının uygulanması, teknik belge ve bilgilerin toplanması, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve işaretleme ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.	Kullanılan teçhizat ile ilgili koşullara ve gürültü standartlarına uygunluğun sağlanması
KİMYASAL KONTROL		

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan) (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.4.2019/30754; Son Değişiklik Tarihi: 07.10.2020)	Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması ile ilgili koşullar (tehlikeli maddelerin ambalajlanması ve işaretlenmesi, araç özellikler vb.) ile bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve sürücülerinin sorumluluk, hak, tedarik ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.	Yönetmelik uyarınca gerekli dokümantasyon, sertifika, kayıtlar
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.06.2017/30105; Son Değişiklik Tarihi: 29.11.2019)	Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, alternatif yöntemleri özendirmek, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	Yönetmelik uyarınca gerekli dokümantasyon ve kayıtlar Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.12.2014/29204; Yürürlükten Kalkacağı Tarih: 31.12.2023	Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, 31.12.2023 tarihinde tamamen yürürlükten kalkacaktır.	Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 07.04.2017/30031; Son	Bu Yönetmeliğin amacı, Montreal Protokolü doğrultusunda ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin esasları belirlemektir. Soğutma, iklimlendirme, ısı pompası ekipmanları, solvent içeren ekipmanlar veya yangın koruma sistemleri ve yangın söndürücülerde bulunan kontrollü maddelerin, ekipmanın bakımı sırasında veya ekipmanın sökülmesi veya imhasından önce son kullanıcı tarafından geri dönüşüm veya geri kazanılmasını gerektirmektedir.	3 kg'dan fazla kontrollü madde içeren sabit ekipmanın yılda bir denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelenmesi.

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Değişiklik Tarihi: 06.10.2020)		
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 27.12.2007/26739; Son Değişiklik Tarihi: 30.03.2010	Bu Yönetmeliğin amacı; poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ortadan kaldırılmasının sağlanmasına yönelik esasları düzenlemektir. PCB içeren madde ve ekipmanlar 2025 yılına kadar arıtılmalı veya bertaraf edilmelidir.	PCB içeren yağ/ekipman kullanılmamasını sağlayın.
DOĞANIN KORUNMASI VE ARAZİ KULLANIMI		
Orman Kanunu (6831 sayılı) Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.09.1956/9402; Son Değişiklik Tarihi: 28.07.2021)	Bu kanunun amacı ormanların korunmasıdır. Bu kanun, orman alanlarının Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan izin alınarak kamu yararına olan tesisler için gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilceğini ve izin süresinin bu kanunun 17. maddesi uyarınca 49 yılı aşamayacağını belirtir. İzin koşullarına uygun hareket eden izin sahipleri için izin süresi 99 yıla kadar uzatılabilir.	Orman İzni - gerekirse
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No.: 5403) Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 03.07.2005/25880; Son Değişiklik Tarihi: 04.11.2020	Bu Kanunun amacı; toprağın korunmasını ve geliştirilmesini ve planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir. Kanunun 12. Maddesine göre arazi bozulmaları ve toprak kayıplarını olması durumunda, araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projesi hazırlanacaktır. Kanunun 13. Maddesi uyarınca; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Toprak Koruma Kurulunun uygun görmesi durumunda, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için bu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanımına Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından izin verilebilir. Kanunun 14. Maddesi, büyük ovalardaki tarım arazilerinin kamu yararı kararı alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınmasından sonra tarımsal üretim amacı dışında kullanılabilceğini belirtmektedir.	Toprak Koruma Projesi - gerekirse Tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanım izni - gerekirse
Mera Kanunu (Kanun No.: 4342) Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 28.02.1998/23272;	Bu Kanunun amacı; mera ve benzeri arazilerin belirlenmesini düzenlemek ve kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır.	Kullanım amacını değiştirme kararı - gerekirse

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Son Değişiklik Tarihi: 18.01.2019	Kanunun 4. Maddesi uyarınca mera arazisi farklı bir amaç için kullanılamaz. 14. Madde bu durumdan muaf olan koşulları belirtmektedir. Kamu yatırımları için kullanılması gereken alanların kullanım amacı, ilgili müdürlüğün talebi ve mera komisyonu ve defterdarlığın uygun görüşü ile valilikçe değiştirilebilir. Mera arazisinin kullanım amacı değiştirilmeden farklı bir amaç için kullanılmasına izin verilmemektedir.	
KÜLTÜREL MİRAS		
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.07.1983/18113; Son Değişiklik Tarihi: 10.12.2018	Bu Kanun, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektedir.	İnşaat sırasında rastlantısal buluntu olması durumunda müze müdürlüğü ile iletişime geçin
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.08.1984 /18485; Son Değişiklik Tarihi: 05.06.2020	Bu yönetmeliğin amacı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na tabi taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yapılması için izin verilmesine, elde edilecek varlıkların muhafaza şartlarına, eserler üzerinde araştırma yapılmasına, ilgililerin görev, yetki, sorumluluk ve hakları ile giderlerine ait esasları belirlemektir.	Araştırma, sondaj ve kazı çalışmalarının yönetmeliğe uygun şekilde yerine getirilmesi – gerekirse
MADENCİLİK FAALİYETLERİ		
3213 Sayılı Maden Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.06.1985/18785; Son Değişiklik Tarihi: 02.12.2020	Bu Kanun madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler. Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna göre madendir.	Arama Ruhsatı - Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesi. İşletme Ruhsatı - İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi. İşletme İzni - Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin.
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği	Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7. maddesinde belirtilen alanlarda madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği ve bu esaslara	Maden Kanunu uyarınca gerekli izinler

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 21.06.2005/ 25852; Son Değişiklik Tarihi: 19.08.2009	ilgili olarak bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği izinlere dair usul ve esasları düzenlemektir.	
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.01.2010/ 27471; Son Değişiklik Tarihi: 28.09.2012	Bu Yönetmeliğin amacı; madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.	Arazi Rehabilitasyon Planı
ENERJİ VERİMLİLİĞİ		
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.05.2007/ 26510; Son Değişiklik Tarihi: 31.12.2020	Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. <i>Bu Kanuna göre endüstriyel tesislerde enerji yöneticisi olarak bir çalışan görevlendirilecektir. Yıllık 50.000 TEP (Ton eşdeğer petrolü) ve üzeri enerji tüketen endüstriyel tesisler, enerji yönetimi birimi kuracaktır.</i> <i>20.000 m² ve üzeri inşaat alanına sahip veya yıllık 500 TEP (Ton eşdeğer petrolü) ve üzeri enerji tüketen ticari ve hizmet binaları, bir enerji yöneticisi görevlendirecek veya harici enerji yöneticileri veya şirketlerinden hizmet alacaktır.</i> <i>Toplam inşaat alanı 1.000 m²'nin üzerinde olan binalar için (bina belediye sınırları içinde kalıyorsa) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimliliği hakkında bilgiler içerir.</i>	Enerji Yöneticisi veya Enerji Yönetimi Birimi - gerekirse Enerji Kimlik Belgesi - gerekirse
KAMULAŞTIRMA		
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (4650 sayılı Kanun ile 2001 yılında değişiklik yapılmış)	Bu Kanun; gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın idare adına tescilini ve kamulaştırma süreci ile ilgili uyumsuzlukların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.	Kamu Yararı Kararı Acele Kamulaştırma Kararı Değerleme kayıtları Ödeme kayıtları

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 08.11.1983/18215; Son Değişiklik Tarihi: 19.06.2021		
PAYDAŞ KATILIMI		
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.10.2003/25269; Son Değişiklik Tarihi: 24.06.2018	Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.	Proje'ye özgü ilgili kayıtlar
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.11.1984/ 18571; Son Değişiklik Tarihi: 18.12.2011	Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.	Proje'ye özgü ilgili kayıtlar
İŞ VE TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ		
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339; Son Değişiklik Tarihi: 28.07.2020	Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.	İşyeri hekimi Sağlık ve güvenlik uzmanı İş sağlığı ve güvenliği birimi (gerekirse) Risk değerlendirme Acil durum eylem planı
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512	Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.	Risk değerlendirmesi yapılması
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin	Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.	Çalışan eğitimleri

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648; Son Değişiklik Tarihi: 24.05.2018		
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.01.2013/28532	Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında en az 50 daimi işçi çalıştıran ve bu işlerin 6 aydan daha uzun süreli olduğu işyerleri ve faaliyetleri kapsamaktadır.	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512; Son Değişiklik Tarihi: 06.07.2021	Bu Yönetmeliğin amacı; “işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin” kuruluşu ile “ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin” yetkilendirilmeleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.	İş sağlığı ve güvenliği uzmanı İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli İşyeri sağlık ve güvenlik birimi - gerekirse Onaylı defter tutulması (<i>Onaylı defter, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, her işyeri için tek olan bir defterdir</i>)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 26.12.2012/28509; Son Değişiklik Tarihi: 24.02.2021	Bu Tebliğ, Tebliğ'in Ek-1'inde yer alan işleri az tehlikeli işler, tehlikeli işler ve çok tehlikeli işler olmak üzere üç kategoride sınıflandırmaktadır.	Faaliyetlerin tehlike sınıfı kategorilerinin belirlenmesi Belirlenen her bir tehlike sınıfı ile ilgili olarak ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin gerekli koşullarının yerine getirilmesi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706; Son	Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.	Çalışan eğitimi - gerektiğinde

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Değişiklik Tarihi: 11.05.2017		
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512; Son Değişiklik Tarihi: 06.07.2021	Bu Yönetmeliğin amacı; iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. <i>Çok tehlikeli sınıfta bulunan ve 250 ve daha fazla işçisi olan bir işyeri için her 250 işçiye bir tam zamanlı iş güvenliği uzmanı gerekmektedir. Tehlikeli sınıfta bulunan ve 500 ve daha fazla işçisi olan bir işyeri için her 500 işçiye bir tam zamanlı iş güvenliği uzmanı gerekmektedir. İlave çalışma saatleri, çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika; tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde ise çalışan başına ayda en az 20 dakikadır.</i>	Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi (<i>çalışma süresine çalışan işçi sayısı ve tehlike sınıfına göre karar verilir</i>) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713; Son Değişiklik Tarihi: 06.07.2021	Bu Yönetmeliğin amacı; işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. İşyeri hekimleri için gereken çalışma süreleri şu şekildedir: • Az tehlikeli sınıf: Çalışan başına ayda en az 5 dakika • Tehlikeli sınıf: Çalışan başına ayda en az 10 dakika • Çok tehlikeli sınıf: Çalışan başına ayda en az 15 dakika • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri: Her 2000 çalışan için tam gün çalışacak bir işyeri hekimi. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda, geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak ilave sayıda işyeri hekimi görevlendirilir. • Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri: Her 1000 çalışan için tam gün çalışacak bir işyeri hekimi. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda, geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak ilave sayıda işyeri hekimi görevlendirilir. • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri: Her 750 çalışan için tam gün çalışacak bir işyeri hekimi. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda, geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak ilave sayıda işyeri hekimi görevlendirilir.	İşyeri hekimi
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	Bu Yönetmeliğin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.	İşverenler yönetmeliğin Ek-1'inde belirtilen asgari koşulları uygulamakla yükümlüdür.

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710		
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.10.2013/28786; Son Değişiklik Tarihi: 31.12.2018	Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü - gerekirse Sağlık ve Güvenlik Planı
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.04.2013/28628; Son Değişiklik Tarihi: 24.04.2017	Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.	Ekipmanların düzenli bakımlarının yapılması Ekipmanın nasıl kullanılacağı konusunda çalışanların bilgilendirilmesi/ēitilmesi
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.07.2013/28717	Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.	Bu yönetmelik doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681	Bu Yönetmeliğin amacı, acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.	Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Acil Durum Müdahale Ekipleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.07.2013/28695	Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.	Çalışanlara gereken kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 01.05.2019/30761	Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.	Çalışanlara temin edilen kişisel koruyucu donanımların yönetmelikte tanımlanan standartları karşılamasının sağlanması
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 11.09.2013/28762	Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.	İşyerinde gerekli işaretlerin yerleştirilmesi
İlkyardım Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.07.2015/29429; Son Değişiklik Tarihi: 27.08.2020	Bu yönetmelik ilkyardıma ilişkin esasları belirler. Çok tehlikeli olarak değerlendirilen işyerlerinde, her 10 çalışan için bir ilkyardımcı (temel ilkyardım sertifikası olan), tehlikeli olarak değerlendirilen işyerlerinde, her 15 çalışan için bir ilkyardımcı, az tehlikeli olarak değerlendirilen işyerlerinde, her 20 çalışan için bir ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir.	İşyerinde ilkyardımcıların görevlendirilmesi
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.07.2013/28721	Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir.	Gerekli kişisel koruyucu donanımın temin edilmesi ve gerektiğinde çalışanların tıbbi denetiminin yapılması
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743	Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.	Gerekli kişisel koruyucu donanımın temin edilmesi ve gerektiğinde çalışanların tıbbi denetiminin yapılması
Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812	Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.	Toz ölçümleri - risk değerlendirmeye göre, gerekirse Gerektiğinde çalışanların tıbbi denetiminin yapılması Gerekli korucu donanımın temin edilmesi

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.2013/28744	Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır.	Belirli süreli ve/veya geçici istihdama ilişkin bu yönetmeliğe uygunluk sağlanması
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.03.2013/28603; Son Değişiklik Tarihi: 11.02.2016	Bu Yönetmeliğin amacı; işyerinde işin durdurulması ile durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir. Bu yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerleri için geçerlidir.	Hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.08.2013/28733	Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya işlem gören kimyasal maddelerden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. Yönetmeliğin Ek-1'i belirli maddeler için mesleki maruziyet sınır değerlerini tanımlamaktadır.	Risk değerlendirme yapılması Çalışanların kimyasal maddeler, bu maddelerin sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri, alınması gereken önlemler ve malzeme güvenlik bilgi formları hakkında bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.04.2013/28633	Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	Patlama riski olan alanların sınıflandırılması ve asgari koşulların uygulanması
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik	Bu Yönetmeliğin amacı; muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli temel sağlık ve güvenlik kuralları ile uygunluk değerlendirme işlemlerine ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.	İlgili ekipman ve koruyucu sistemlerin yönetmeliğin Ek-1'inde verilen temel sağlık ve güvenlik kuralına uygun olmasının sağlanması

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2016/29758; Son Değişiklik Tarihi: 27.06.2020		
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2007/26735; Son Değişiklik Tarihi: 04.11.2020	Bu Yönetmeliğin amacı; yapı, bina, tesis ve işletmenin yangından korunmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 30'dan fazla çalışanı olan her şirket, işyerinde yangına karşı alınan önlemlerin yeterli olduğunu gösteren bir rapor almak zorundadır.	Yangın Güvenliği Raporu Tüm gereksinimlerin tasarıma entegre edilmesini sağlamak için tasarım aşamasında bir Yangın Danışmanından hizmet alınması
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770; Son Değişiklik Tarihi: 18.11.2017	Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.	İşverenler yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2'sinde yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri için belirtilen asgari koşulları uygulamakla yükümlüdür
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.07.2013/28709	Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir. Yönetmeliğin 4. maddesi bir çalışanın günde azami yedi saat çalıştırılabileceği işleri belirtmektedir.	Azami yedi saat çalışmayı gerektiren işlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.06.2013/28678	Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir.	Risk grubunun belirlenmesi Biyolojik risk değerlendirmesi Bildirim (gerekirse) Çalışanların periyodik sağlık kontrolü

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730	Bu Yönetmelik, çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti riski olan işyerlerinde uygulanacaktır.	Etki azaltıcı önlemler alınması – gerekirse, kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin biçimi, miktarı ve süresini dikkate alan risk değerlendirmesine göre
ÇALIŞMA KOŞULLARI		
4857 Sayılı İş Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.6.2003/25134; Son Değişiklik Tarihi: 28.07.2020	Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.	İşyeri bildirimi
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.04.2004/25425; Son Değişiklik Tarihi: 25.08.2017	Bu Yönetmelik, çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Buna göre, İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır.	Çalışma süresi ile ilgili bu yönetmeliğe uygunluğun sağlanması
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.04.2004/25425; Son Değişiklik Tarihi: 25.08.2017	Bu Yönetmeliğin amacı, İş Kanunu’nda belirtilen haftalık çalışma süresinin üzerinde yapılacak çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir. Fazla çalışma, haftada 45 saati aşan işler olarak tanımlanmaktadır. Bir işçinin toplam fazla çalışma süresi yılda 275 saati geçemez.	Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ile ilgili bu yönetmeliğe uygunluğun sağlanması
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Bu Yönetmelik postalar halinde yapılan işlerde çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.	Gece vardiyasında çalışanların listesinin ve sağlık raporlarının bir nüshasının bölge çalışma müdürlüğüne sunulması

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 07.04.2004/25426; Son Değişiklik Tarihi: 19.08.2017		
Asgari Ücret Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 01.08.2004/25540; Son Değişiklik Tarihi: 19.04.2014	Bu Yönetmelik, çalışanların brüt asgari ücretinin tespit edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Asgari ücret en az iki yılda bir belirlenmektedir.	Asgari ücret gerekliliklerinin karşılanmasının sağlanması
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.04.2004/25425; Son Değişiklik Tarihi: 12.05.2017	Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir. Yönetmelik çocuk ve genç işçilerin çalışabileceği işlerin bir listesini de vermektedir.	İnşaat çalışmaları sırasında çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmamasının sağlanması ve işletme aşamasında mevzuata uygunluğun sağlanması
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 03.03.2004/25391; Son Değişiklik Tarihi: 18.08.2017	Bu Yönetmeliğin amacı, İş Kanunu uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir.	İzin süreleri ile ilgili yönetmeliğe uygunluk sağlanması
Alt İşverenlik Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 27.09.2008/27010; Son Değişiklik Tarihi: 06.07.2021	Bu Yönetmeliğin amacı, işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları düzenlemektir.	Alt işverenlerle yapılan sözleşmeler
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.07.2013/28717; Son	Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	Yönetmeliğe uygunluk sağlanması

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Değişiklik Tarihi: 19.08.2017		
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737; Son Değişiklik Tarihi: 07.09.2019	Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir.	Emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtları kurulması - gerekirse
TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET VE TACİZ (TCDŞT)		
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.03.2012/28239; Son Değişiklik Tarihi: 19.08.2017	Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	İK Politikasının ve özellikle de TCDŞT politikasının geliştirilmesinde bu yasanın dikkate alınması
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.10.2004/25611; Son Değişiklik Tarihi: 14.07.2021	Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun Altıncı Bölümü cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile ilgili olup Madde 102 cinsel saldırı ve madde 105 ise cinsel taciz ile ilgilidir.	İK Politikasının ve özellikle de TCDŞT politikasının geliştirilmesinde bu yasanın dikkate alınması
FIRSAT EŞİTLİĞİ		
5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu	Bu Kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.	Fırsat eşitliğine ilişkin politika/prosedür geliştirmede Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun çalışmalarının/raporlarının dikkate alınması

Yönetmelik	Yönetmelik Özeti	İzinler/Eylemler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.03.2009/27179; Son Değişiklik Tarihi: 02.07.2018		
SOSYAL DESTEK		
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 14.06.1986/19134; Son Değişiklik Tarihi: 02.07.2018	Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.	Proje kapsamında sosyal destek projelerinin geliştirilmesinde bu kanunun dikkate alınması
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 27.05.1983/18059; Son Değişiklik Tarihi: 16.04.2020	Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.	Proje kapsamında sosyal destek projelerinin geliştirilmesinde bu kanunun dikkate alınması
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Gücsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.07.1976/15642; Son Değişiklik Tarihi: 11.05.2018	Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ve Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler bu haktan faydalanamazlar.	Proje kapsamında sosyal destek projelerinin geliştirilmesinde bu kanunun dikkate alınması

TABLO 1: ORTAM HAVA KALİTESİ İÇİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇEVRE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Parametre	Ortalama Süresi	TÜRKÇE	IFC
		Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: Ek-I B Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: Ek 2 Tablo 2.2 (Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri) Azami Sınır ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) [Çöken toz (mg/m^2 gün)] [Ar, Cd, Ni ve Benzo (a) piren (ng/m^3)] [Pb, Cd, TI ve çöken tozda bulunan bileşikler ($\mu\text{g}/\text{m}^2$ gün)]	Genel ÇSG Kılavuzu değeri ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
SO ₂ -Sülfür Dioksit	10 dakika	-	500
	1 saat	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 350 (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 350	-
	24 saat	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 125 (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 125	20
	1 yıl	-	-
	Uzun vadeli sınır değer (yıllık ortalama)	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 60	-
	1 yıl ve kış mevsimi (1 Ekim-31 Mart)	20 (Ekosistemin korunması) (sınırlar her iki yönetmelik için aynıdır)	-
NO ₂ -Azot Dioksit	1 saat	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 230-200 (2021-2024) (2024 yılına kadar her yıl $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ azaltılacak) (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 230-200 (2021-2024 ve sonrası) (2024 yılına kadar her yıl $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ azaltılacak. 2024 yılından sonra sınır sabit kalacak)	200
	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 40 (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 40	40
NO _x	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 30 (bitki örtüsünün korunması)	-
Asılı partikül madde <10 μm (PM ₁₀)	24 saat	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 50 (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 50	50
	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 40 (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 40	20
İnce partikül <2,5 μm (PM _{2,5})	24 saat	-	25
	1 yıl	-	10
CO	8 saat	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 10.000 (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 10.000	-
Benzen	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 5 (insan sağlığının korunması)	-
HCl	24 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 150	-
	1 yıl	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 60	-
HF	1 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 30	-
	24 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 5	-
H ₂ S	1 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 100	-
	24 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 20	-
	1 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 280	-

Parametre	Ortalama Süresi	TÜRKÇE	IFC
		Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: Ek-1 B Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: Ek 2 Tablo 2.2 (Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri) Azami Sınır ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) [Çöken toz (mg/m^2 gün)] [Ar, Cd, Ni ve Benzo (a) piren (ng/m^3)] [Pb, Cd, TI ve çöken tozda bulunan bileşikler ($\mu\text{g}/\text{m}^2$ gün)]	Genel ÇSG Kılavuzu değeri ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Toplam Organik Bileşenler	24 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 70	-
Çökelmiş toz	24 saat	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 390	-
	1 yıl	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 210	-
Pb (Kurşun) ve çöken tozda bulunan bileşikler	1 yıl	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 250	-
Cd (Kadmiyum) ve çöken tozda bulunan bileşikler	1 yıl	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 3,75	-
TI (Talyum) ve çöken tozda bulunan bileşikler	1 yıl	Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 5	-
Pb-Kurşun	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 0,5 (insan sağlığının korunması) Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 0,5	-
As-Arsenik	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 6	-
Cd-Kadmiyum	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 5 Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 0,02	-
Ni-Nikel	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 20	-
Benzo (a) Piren	1 yıl	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 1	-
Ozon	Günde 8 saat azami (son üç yılın ortalaması)	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği: 120 (2022 yılı için hedef değer) (insan sağlığının korunması)	100

TABLO 2: BACA GAZI EMİSYONLARI İÇİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇEVRE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Parametre	TÜRKÇE	IFC	
	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği: Ek-5, A) 1. Grup Tesisler, madde no.: 2.5, Ek 5 Tablo 5.2	Genel ÇSG Kılavuzu değeri	
	Doğal gaz kullanan tesislerden ısıtıcı gücü 50MW (mg/Nm ³) altında olan tesisler için baca gazı emisyonu sınır değerleri	Küçük yakma tesisleri (3MWth – 50MWth) Emisyon Kılavuz Değeri: Gaz Motoru**	Küçük yakma tesisleri (3MWth – 50MWth) Emisyon Kılavuz Değeri: Gaz Kazanı
O ₂ içeriği	%3 baca gazında dikkate alınacak oksijen hacmi	%15 (Kuru gaz fazla O ₂ İçeriği)	%3 (Kuru gaz fazla O ₂ İçeriği)
SO ₂	100	-	-
CO	100	-	-
NO ₂	800	-	-
NO _x	-	200 mg/Nm ³ (Kıvılcım Ateşlemeli) 400 mg/Nm ³ (Çift Yakıtlı) 1.600 mg/Nm ³ (Sıkıştırma Ateşlemeli)	320 mg/Nm ³
Toz	10	-	-
Partikül Madde	-	-	-
		Kılavuz değerler, yıllık kapasite kullanım faktörü yüzde 30'un üzerinde olan ve yılda 500 saatten fazla çalışan tesisler için geçerlidir.	

TABLO 3: ATIKSU DEŞARJLARI İÇİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇEVRE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Parametre	ALTYAPI TESİSLERİNE ATIKSU DEŞARJI			ALTYAPI TESİSLERİNDEN ALICI ORTAMA ATIKSU DEŞARJI	ARITMA TESİSLERİNDEN YERÜSTÜ SULARINA ATIKSU DEŞARJI
	TÜRKÇE		IFC	TÜRKÇE	IFC
	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: Tablo 25-Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlantı için Atıksu Kalitesi Kriterleri (mg/L)		Genel ÇSG Kılavuzu değeri ¹	Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (mg/L)	Genel ÇSG Kılavuzu değeri Yerüstü sularına deşarj ² (mg/L)
	Kanalizasyon sistemlerinin tam kapsamlı arıtmaya tabi tutulduğu atıksu altyapı tesisleri	Kanalizasyon sistemlerinin derin deniz deşarjı ile sonlandığı atıksu altyapı tesisleri			
Sıcaklık (°C)	40	40	-	-	-
pH	6.5-10	6-10	-	-	6-9
Toplam Askıda Katı Madde	500	350	-	35 (10000 nüfus eşdeğeri üzeri) 60 (2000-10000 nüfus eşdeğeri)	50
Yağ ve gres	250	50	-	-	10
Katran ve petrol kökenli yağlar	50	10	-	-	-
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	4.000	600	-	125	125
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)	-	400	-	25	30
Sülfat (SO ₄ ²⁻)	1.700	1.700	-	-	-
Toplam sülfür (S)	2	2	-	-	-
Fenol	20	10	-	-	-
Serbest klor	5	5	-	-	-
Toplam Azot (N)	- (a)	40	-	-	10
Toplam Fosfor (P)	- (a)	10	-	-	2
Arsenik (As)	3	10	-	-	-
Toplam Siyanür (CN ⁻)	10	10	-	-	-
Toplam Kurşun (Pb)	3	3	-	-	-
Toplam Kadmiyum (Cd)	2	2	-	-	-
Toplam Krom (Cr)	5	5	-	-	-
Toplam Cıva (Hg)	0,2	0,2	-	-	-
Toplam Bakır (Cu)	2	2	-	-	-
Toplam Nikel (Ni)	5	5	-	-	-
Toplam Çinko (Zn)	10	10	-	-	-

Parametre	ALTYAPI TESİSLERİNE ATIKSU DEŞARJI		ALTYAPI TESİSLERİNDEN ALICI ORTAMA ATIKSU DEŞARJI	ARITMA TESİSLERİNDEN YERÜSTÜ SULARINA ATIKSU DEŞARJI
	TÜRKÇE		IFC	IFC
	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: Tablo 25-Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlantı için Atıksu Kalitesi Kriterleri (mg/L)		Genel ÇSG Kılavuzu değeri ¹	Genel ÇSG Kılavuzu değeri Yerüstü sularına deşarj ² (mg/L)
	Kanalizasyon sistemlerinin tam kapsamlı arıtmaya tabi tutulduğu atıksu altyapı tesisleri	Kanalizasyon sistemlerinin derin deniz deşarjı ile sonlandığı atıksu altyapı tesisleri		
Toplam Kalay (Sn)	5	5	-	-
Toplam Gümüş (Ag)	5	5	-	-
Klorür (Cl-)	10.000	-	-	-
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS)	Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.		-	-
Toplam Koliiform (EMS/100) ³	-		-	400

a) Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır.

b) Bünyesinde %2'den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000mg/L'den fazla olan kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5 değeri esas alınır.

Endüstriyel atıksular, evsel atıksular, kullanma veya yağmur suyundan kaynaklı atıksuların kamuya ait veya özel atıksu arıtma sistemlerine deşarjları; (i) Deşarj edildikleri kanalizasyon arıtma sisteminin ön arıtma ve izleme gerekliliklerini karşılayacaktır (ii) Toplama ve arıtma sistemlerinin işletilmesi ve bakımına doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etmeyecek veya iş sağlığı ve güvenliği için risk oluşturmayacak veya atıksu arıtma işlemlerinden geriye kalanların özelliklerini olumsuz etkilemeyecektir (iii) Projeden kaynaklanan atıksuların arıtılması için yerel mevzuatın koşullarını karşılamak için yeterli kapasiteye sahip belediye veya merkezi atıksu arıtma sistemlerine deşarj edilecektir. Projeden atıksu alan belediye veya merkezi atıksu arıtma sisteminin mevzuata uygunluğu korumak için yeterli kapasiteye sahip olmaması durumunda, proje sahasından deşarj edilmeden önce yasal mevzuatı karşılamak için atıksuyun ön arıtmasının yapılması gerekmektedir (Genel ÇSG Kılavuz İlkeleri (30 Nisan 2007)).

²Evsel atıksu deşarjları için herhangi bir ulusal veya yerel standardın olmaması durumunda yerüstü sularına arıtılmış evsel atıksu deşarjları için geçerli olan gösterge niteliğindeki kılavuz değerler.

³EMS=En Muhtemel Sayı

TABLO 4: YERÜSTÜ SULARI İÇİN ULUSAL KALİTE KRİTERLERİ

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği: Ek 5, Tablo 2: Kıta içi Yerüstü Su Kaynaklarının Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal Parametreler Açısından Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri			
Su Kalitesi Parametresi	Su Kalitesi Sınıfları ^(a)		
	I (çok iyi)	II (iyi)	III (orta)
Renk (m-1)	RES 436 nm: ≤ 1,5 RES 525 nm: ≤ 1,2 RES 620 nm: ≤ 0,8	RES 436 nm: 3 RES 525 nm: 2,4 RES 620 nm: 1,7	RES 436 nm: > 4,3 RES 525 nm: > 3,7 RES 620 nm: 2,5
pH	6-9	6-9	6-9
İletkenlik (µS/cm)	< 400	1000	> 1000
Yağ ve Gres (mg/L)	< 0,2	0,3	> 0,3
Çözünmüş oksijen (mg/L)	> 8	6	< 6
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)	< 25	50	> 50
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) (mg/L)	< 4	8	> 8
Amonyum azotu (mg NH4+-N/L)	< 0,2	1	> 1
Nitrat azotu (mg NO3--N/L)	< 3	10	> 10
Toplam kjeldahl-azotu (mg N/L) (b)	< 0,5	1,5	> 1,5
Toplam azot (mg N/L) (c)	< 3,5	11,5	> 11,5
Orto fosfat fosforu (mg o-PO4-P/L)	< 0,05	0,16	> 0,16
Toplam fosfor (mg P/L)	< 0,08	0,2	> 0,2
Florür (µg/L)	≤ 1000	1500	> 1500
Mangan (µg/L)	≤ 100	500	> 500
Selenyum (µg/L)	≤ 10	15	> 15
Sülfür (µg/L)	≤ 2	5	> 5

(a) Kalite sınıflarına göre suların kullanım maksatları:

Sınıf I - Yüksek kaliteli sular (Sınıf I su kalitesi, “Çok İyi” su durumu anlamına gelir.)

- 1) İçme suyu olma potansiyeli yüksek yerüstü suları,
- 2) Yüzme gibi vücutla temas gerektirenler de dahil olmak üzere eğlence ve dinlence amaçlı kullanılabilir su
- 3) Alabalık üretimi için kullanılacak su
- 4) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyaçları için kullanılacak su

Sınıf II - Daha az kirli su (Sınıf II su kalitesi “İyi” su durumu anlamına gelir.)

- 1) İçme suyu olma potansiyeline sahip yerüstü suları
- 2) Eğlence ve dinlence amaçlı kullanılacak su
- 3) Alabalık dışında balık üretiminde kullanılacak su
- 4) Mevzuat tarafından belirlenen sulama suyu kalitesi kriterlerini sağlamak kaydıyla sulama suyu

Sınıf III - Kirlenmiş su (Sınıf III su kalitesi “Orta” su durumunu ifade eder.)

Gıda ve tekstil gibi nitelikli suya ihtiyaç duyan tesisler hariç olmak üzere, su ve endüstriyel su, uygun arıtmadan sonra balık yetiştiriciliği için kullanılabilir

(b) TKN: NH3-N + Organik Azot, (c) TN: TKN + NO3-N + NO2-N

TABLO 5: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ, TİTREŞİM VE DAHİLİ GÜRÜLTÜ İÇİN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇEVRE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Alıcı (Çevresel Gürültü)	TÜRKÇE	IFC
	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği: Ek-7 Endüstriyel Tesisler için Gürültü Kriterleri, Tablo 4	Genel ÇSG Kılavuzu değeri
Eğitim, kültür, sağlık, yazlık evler ve kamp alanları dahil olmak üzere hassas alıcıların bulunduğu alanlar	Lgündüz: 60 dBA, Lakşam: 55 dBA ve Lgece: 50 dBA	-
Konut yapılarının hakim olduğu ticaret ve yerleşim alanları	Lgündüz: 65 dBA, Lakşam: 60 dBA ve Lgece: 55 dBA	-
İşyerlerinin hakim olduğu ticaret ve yerleşim alanları	Lgündüz: 68 dBA, Lakşam: 63 dBA ve Lgece: 58 dBA	-
Sanayi bölgeleri	Lgündüz: 70 dBA, Lakşam: 65 dBA ve Lgece: 60 dBA	-
-	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği: Ek 7 Tablo-5 Şantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri	-
-	Lgündüz: 70 dBA (yapım, yıkım ve onarım)	-
Konut; kurumsal; eğitim	-	Lgündüz: 55 dBA ve Lgece: 45 dBA (veya sahanın dışındaki en yakın alıcı konumunda arka plan seviyelerinde en fazla 3 dBA artış)
Endüstriyel; ticari	-	Lgündüz: 70 dBA ve Lgece: 70 dBA veya sahanın dışındaki en yakın alıcı konumunda arka plan seviyelerinde en fazla 3 dBA artış)
Alıcı (Titreşim)	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği: Ek 7 Tablo-7 İnşaatlarda kazık çakma ve inşaat makinelerinin yaratacağı zemin titreşimlerinin izin verilen en yüksek değerleri (tepe değeri-mm/s)	Genel ÇSG Kılavuzu değeri
Konut alanları	Sürekli: 5 Kesikli: 10	-
Ticari ve Endüstriyel Alanlar	Sürekli: 15 Kesikli: 30	-